

Agent d'entretien Poteaux carrés Fixations Accessoires Ferrures de porte

Impralit Cut-Guard lasure de protection pour bois

- pour le traitement de gerçures, d'endroits de coupe et de forage
- protection préventive contre les insectes et les champignons
- applicable immédiatement

Teinte	Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
verdâtre	0.25 l	98406 19.80 dép. entrepôt
brun	0.25 l	98407 19.80 dép. entrepôt

Impralit Teoma

- huile d'entretien et de rafraîchissement des bois imprégnés
- hydrofuge et intachable
- applicable immédiatement, séchage rapide
- consommation env. 80 ml/m²

Teinte	Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
incolore	0.75 l	98410 46.- dép. entrepôt
incolore	2.50 l	98411 119.- dép. entrepôt
teck	0.75 l	98412 46.- dép. entrepôt
teck	2.50 l	98413 119.- dép. entrepôt



Impranol Color lasure de protection pour bois

- résistante aux intempéries
- hydrofuge
- pour la zone extérieure
- consommation env. 80 ml/m²

Teinte	Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
incolore	0.75 l	98400 29.- dép. entrepôt
incolore	5.00 l	98403 125.- dép. entrepôt
verdâtre	0.75 l	98402 29.- dép. entrepôt
verdâtre	5.00 l	98405 125.- dép. entrepôt
brun	0.75 l	98401 29.- dép. entrepôt
brun	5.00 l	98404 125.- dép. entrepôt

Impralit Hydropearl Renew

- pour l'entretien et le rafraîchissement des bois imprégnés
- hydrofuge
- applicable immédiatement, séchage rapide
- consommation env. 80 ml/m²

Teinte	Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
verdâtre	2.50 l	98409 87.- dép. entrepôt
brun	2.50 l	98417 87.- dép. entrepôt



MENZ Greenaway Nettoyant pour dépôts verdâtres

- pulvériser le bois
- rincer à l'eau
- 1:10 diluable à l'eau

Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
1.00 l	00622M 17.80 dép. entrepôt

MENZ Fresh-Up rénovateur anti-grisaille

- pulvériser le bois
- brosser

Contenu	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
1.00 l	00620M 17.80 dép. entrepôt

Poteaux 7 x 7 cm

- bois de pin
- rabotés striés
- des deux côtés étouffés, imprégnation verdâtre

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
FSC	130	92218 11.90 dép. entrepôt
FSC	160	92228 13.90 dép. entrepôt
FSC	180	92238 14.90 dép. entrepôt

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
FSC	210	92248 15.90 dép. entrepôt
FSC	240	92258 17.90 dép. entrepôt
FSC	270	92268 21.90 dép. entrepôt



Poteaux 9 x 9 cm

- bois de pin
- rabotés striés
- des deux côtés étouffés, imprégnation verdâtre

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
FSC	130	92618 17.- dép. entrepôt
FSC	160	92628 22.- dép. entrepôt
FSC	180	92638 24.- dép. entrepôt

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
FSC	210	92648 27.- dép. entrepôt
FSC	240	92658 32.- dép. entrepôt
FSC	270	92678 35.- dép. entrepôt







Poteaux carrés 7 x 9 cm

- en pin
- rabotés structurés, chanfreinés, appointés, Imprégné sous pression

	Profilé x longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
FSC	7 x 9 x 120	92318 12.90 dép. entrepôt	92319 13.90 dép. entrepôt
FSC	7 x 9 x 150	92328 15.90 dép. entrepôt	92329 16.90 dép. entrepôt
FSC	7 x 9 x 175		92339 19.90 dép. entrepôt



Protections décoratives pour poteaux 7 x 7 et 9 x 9 cm

	Pour poteaux (cm)	Surface	Largeur x hauteur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
	7 x 7	Galvanisé à chaud	7.1 x 7.1	98800 8.80 dép. entrepôt
	9 x 9	Galvanisé à chaud	9.1 x 9.1	98801 9.80 dép. entrepôt
	7 x 7	Galvanisé à chaud	7.1 x 7.1 Boule Ø 6 cm	98802 17.50 dép. entrepôt
	9 x 9	Galvanisé à chaud	9.1 x 9.1 Boule Ø 8 cm	98803 21.50 dép. entrepôt



Montants en acier T galvanisé à chaud

- galvanisé à chaud
- sans perçage

Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Hauteur du panneau (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
120	40/40/5	80	16011 47.80 dép. entrepôt
135	45/45/5.5	100	16020 57.40 dép. entrepôt

- avec semelle soudée 80/80/6 mm

Longueur (cm)	Epaisseur (mm)	Hauteur du clôtures (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livr.
74	40/40/5	80	16101 98.- dép. entrepôt
92	45/45/5.5	100	16102 108.- dép. entrepôt



Poteaux carrés 9 x 9 cm avec tête ronde

- épicéa / sapin
- raboté lisse
- unilatéral avec tête ronde
- imprégnation verte ou brune

Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF)		Réf. / prix (CHF)	
	Délai de livr.		Délai de livr.	
90	31510M	26.80 <i>dép. entrepôt</i>	92800	28.50 <i>dép. entrepôt</i>
100	31520M	28.80 <i>dép. entrepôt</i>		
110	31580M	29.80 <i>dép. entrepôt</i>	92810	32.50 <i>dép. entrepôt</i>

Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF)		Réf. / prix (CHF)	
	Délai de livr.		Délai de livr.	
145	31540M	35.80 <i>dép. entrepôt</i>		
190	31590M	40.80 <i>dép. entrepôt</i>	92820	44.50 <i>dép. entrepôt</i>
240	31610M	53.80 <i>dép. entrepôt</i>		
210	92848	39.— <i>dép. entrepôt</i>		

Tête non chanfreine




Poteaux carrés 9 x 9 cm avec tête pointue

- épicéa / sapin
- raboté lisse
- unilatéral avec tête pointue
- imprégnation verdâtre

Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF)	
	Délai de livr.	
145	31420M	35.80 <i>dép. entrepôt</i>
190	31430M	40.80 <i>dép. entrepôt</i>
240	31440M	53.80 <i>dép. entrepôt</i>




Poteaux carrés 9 x 9 cm

- pin
- raboté lisse
- unilatéral avec tête ronde
-  lasure, teinte miel

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF)	
		Délai de livr.	
FSC	110	92807	39.50 <i>dép. entrepôt</i>
FSC	180	92837	59.— <i>dép. entrepôt</i>



Poteaux en mélèze 9 x 9 cm

- en lamellé, raboté lisse
- unilatéral avec tête ronde
-  naturel, non traitée

	Longueur (cm)	Réf. / prix (CHF)	
		Délai de livr.	
FSC	90	92247	35.— <i>dép. entrepôt</i>
FSC	110	92257	39.— <i>dép. entrepôt</i>
FSC	180	92237	59.— <i>dép. entrepôt</i>



Ancrage pour poteaux 7 x 7 cm

		Surface	Epaisseur	Hauteur x largeur x longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livraison
Pied d'ancrage		Galvanisé à chaud	5 mm	5 x 20 x 20	98700 13.50 dép. entrepôt
Ancre à béton, forme U p. haut. de clôture jusqu'à 120 cm		Galvanisé à chaud	5 mm	Longueur 40	98701 14.80 dép. entrepôt
Ancre à béton, forme «H»		Galvanisé à chaud	5 mm	5 x 8.5 x 60	98702 24.– dép. entrepôt
Ancre à enfoncer		Galvanisé à chaud	2 mm	8.5 x 8.5 x 75	98703 19.50 dép. entrepôt
Boulons 20 pièces/carton		Galvanisé	10 x 90 mm		98500 20.50 dép. entrepôt

L'ancrage des poteaux devrait être réalisé à l'aide de supports de poteaux mentionnés. Vous obtiendrez clôture et pergola extrêmement stable, pendant plus de dix ans. Il convient de laisser un passage d'air entre les poteaux et le béton. Si le poteau est monté à l'envers, il est possible d'utiliser une coiffe ou sphère.

Ancrage pour poteaux 9 x 9 cm

		Surface	Epaisseur	Hauteur x largeur x longueur (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livraison
Pied d'ancrage		Galvanisé à chaud	6 mm	6 x 20 x 20	98710 14.50 dép. entrepôt
Ancre à béton, forme U p. haut. de clôture jusqu'à 120 cm		Galvanisé à chaud	6 mm	6 x 10.5 x 40	98711 16.50 dép. entrepôt
Ancre à béton, forme «H»		Galvanisé à chaud	6 mm	6 x 10.5 x 60	98712 25.50 dép. entrepôt
Ancre à enfoncer		Galvanisé à chaud	2 mm	10.2 x 10.2 x 90	98713 22.50 dép. entrepôt
Ancre à enfoncer univ. hauteur au sol réglable		Galvanisé à chaud	2 mm	10.2 x 10.2 x 90	98714 59.– dép. entrepôt
Boulons 20 pièces/carton		Galvanisé	10 x 110 mm		98501 24.50 dép. entrepôt



Fixations

*= dans la limite des stocks disponibles		Surface	Description détaillée	Dimensions (cm)	Réf. / prix (CHF) Délai de livraison
		Galvanisé à chaud		4.5 x 4.5 x 50	98704 23.– dép. entrepôt
		Galvanisé à chaud			
* Ancre spécial, forme «L»		Galvanisé à chaud	Pour installations de jeux, bac à fleurs etc	h 5 x la 9 x lo 75	98715 35.– dép. entrepôt
* Fixation contre un mur		Galvanisé à chaud	Pour rondins Ø 10 cm	h 25 x la 8 x lo 20	50780 34.– dép. entrepôt
* Fixation de treillage		Galvanisé à chaud	Pour fixer un treillis contre un mur distance 65 mm	Ø 0.6 x l 14 4 pcs./carton	50380 8.– dép. entrepôt
Colliers pour balançoire avec clou de fixation		Galvanisé à chaud	Pour rondins Ø 8.0 cm	Longueur 50 cm	94913 27.40 dép. entrepôt
Colliers pour balançoire avec clou de fixation		Galvanisé à chaud	Pour rondins Ø 10.0 cm	Longueur 50 cm	94914 29.– dép. entrepôt



Angle «L»

Supports pour clôtures et clôtures treillis

	Surface	Réf. / prix (CHF) Délai de livraison
4 pièces/carton	Galvanisé	98000 5.40 dép. entrepôt
24 pièces/carton, vis incluses	Galvanisé	98600 29.– dép. entrepôt



PL 98000

Ferrures pour portes simples et doubles

- pour porte les clôtures palissades et croisées
- galvanisée jaune-bleu

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
Ferrure porte simple galvanisée jaune	00351 55.–	dép. entrepôt
Ferrure porte double galvanisée jaune-bleu	98690 145.–	dép. entrepôt



Ferrures pour portes simples



Ferrures pour portes doubles

Ferrures pour portes simples pare-vue et clôture ornamentale

- pour porte en arc et portail droit

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
galvanisée jaune-bleu	98602 129.–	dép. entrepôt



Ferrure angulaire

- adaptée à la porte pare-vue
- ferrure supérieure et inférieure
- pour gonds Ø 13 mm

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
Galvanisé à chaud par paire	98603 59.–	dép. entrepôt



Gonds réglables

- adaptés à la ferrure angulaire
- Ø 13 mm

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
Galvanisé à chaud par pièce	98605 24.80	dép. entrepôt



Serrure

- adaptée à la porte pare-vue
- pour un actionnement intérieur et extérieur

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
galvanisée jaune	98606 39.80	dép. entrepôt



Ferrures pour panneaux à lamelles

	Réf. / prix (CHF)	Délai de livraison
galvanisée jaune	98601 59.–	dép. entrepôt

